

TARIFES DELS SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS

ÀMBIT AGRONÒMIC I MEDIOAMBIENTAL

ANÀLISI SÒLS, AIGÜES, MAT. VEGETAL I RESIDUS ORGÀNICS

Descripció	(*)	Unitats	Usuaris interns	Usuaris externs Públics	Usuaris externs Privats
Clorurs	a	Mostra	2,68	3,16	Consultar

Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l'IVA aplicable d'acord amb la legislació vigent.

Descripció	(*)	Unitats	Usuaris interns	Usuaris externs Públics	Usuaris externs Privats
Sulfats	a	Mostra	4,05	4,76	Consultar
Preparació mostra	s	Mostra	4,97	5,86	Consultar
Proves prèvies (clorurs,sulfats)	s	Mostra	0,42	0,49	Consultar
pH aigua	s	Mostra	3,76	4,42	Consultar
pH KCl	s	Mostra	3,81	4,48	Consultar
pH Ca Cl2	s	Mostra	3,74	4,40	Consultar
Conductivitat elèctrica 1:5	s	Mostra	4,38	5,15	Consultar
Matèria orgànica -dicromat-	s	Mostra	5,65	6,65	Consultar
Matèria orgànica total	s	Mostra	5,39	6,33	Consultar
Fraccionament matèria orgànica: húmics i fúlvics	s	Mostra	97,88	115,14	Consultar
Carbonat càlcic equivalent	s	Mostra	3,76	4,42	Consultar
Nitrògen total	s	Mostra	13,00	15,30	Consultar
Fòsfor Olsen	s	Mostra	12,24	14,40	Consultar
Potassi (extracció)	s	Mostra	13,58	15,97	Consultar
Nitrats -nitratest-	s	Mostra	9,27	10,90	Consultar
Amoni -electrode-	s	Mostra	12,36	14,54	Consultar
Amoni -destil.lació-	s	Mostra	12,72	14,97	Consultar
Granulometria	s	Mostra	17,35	20,40	Consultar
Humitat	s	Mostra	1,44	1,70	Consultar
Pasta saturada, pH i CE	s	Mostra	19,61	23,07	Consultar
CIC i extracció cations canvi sense carbonats	s	Mostra	12,59	14,80	Consultar
CIC i extracció cations canvi amb carbonats	s	Mostra	17,89	21,04	Consultar
Retenció aigua 1 potencial	s	Mostra	7,63	8,99	Consultar
Digestió total	s	Mostra	11,61	13,66	Consultar
Digestió total	r	Mostra	11,55	13,59	Consultar
Digestió total	m	Mostra	11,55	13,59	Consultar
Calcarí actiu	s	Mostra	6,02	7,08	Consultar
Extracció amb clorur potàssic	s	Mostra	4,15	4,89	Consultar
Extracció Fe i Al amb ditionit	s	Mostra	15,60	18,35	Consultar
Extracció Fe i Al amb oxalat amònic	s	Mostra	8,46	9,95	Consultar
Extracció amb DTPA	s	Mostra	9,43	11,09	Consultar
pH	a	Mostra	1,31	1,53	Consultar
Conductivitat elèctrica	a	Mostra	1,56	1,82	Consultar
N total	a	Mostra	12,89	15,15	Consultar
Fòsfor	a	Mostra	5,17	6,08	Consultar
Nitrats -nitratest-	a	Mostra	2,93	3,44	Consultar
Amoni -electrode-	a	Mostra	5,95	6,99	Consultar
Amoni -destil.lació-	a	Mostra	8,68	10,21	Consultar
DQO total	a	Mostra	11,65	13,70	Consultar
Carbonats i bicarbonats solubles	a	Mostra	2,90	3,42	Consultar

Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l'IVA aplicable d'acord amb la legislació vigent.

Descripció	(*)	Unitats	Usuaris interns	Usuaris externs Públics	Usuaris externs Privats
Calci i magnesi solubles	a	Mostra	6,49	7,63	Consultar
Alcalinitat	a	Mostra	5,17	6,08	Consultar
Sòlids suspesos totals (47 mm diàm.)	a	Mostra	7,19	8,47	Consultar
Sòlids suspesos totals (125 mm diàm.)	a	Mostra	8,36	9,85	Consultar
Sòlids suspesos volàtils (47 mm diàm.)	a	Mostra	7,60	8,95	Consultar
Sòlids suspesos volàtils (125 mm diàm.)	a	Mostra	8,77	10,32	Consultar
Retenció amoni esponges	a	Mostra	12,62	14,84	Consultar
Preparació mostra	m	Mostra	4,22	4,96	Consultar
N total	m	Mostra	12,92	15,18	Consultar
Fòsfor	m	Mostra	5,17	6,08	Consultar
Nitrats -nitrate-	m	Mostra	2,93	3,44	Consultar
Matèria seca	m	Mostra	1,44	1,70	Consultar
Calcinació i recollida cendres	m	Mostra	8,70	10,24	Consultar
pH	r	Mostra	1,31	1,53	Consultar
Conductivitat elèctrica	r	Mostra	1,56	1,82	Consultar
Matèria orgànica -dicromat-	r	Mostra	5,37	6,30	Consultar
N total	r	Mostra	12,89	15,15	Consultar
Fòsfor	r	Mostra	5,17	6,08	Consultar
Amoni -electrode-	r	Mostra	5,95	6,99	Consultar
Amoni -destil.lació-	r	Mostra	8,68	10,21	Consultar
Sòlids totals -estufa-	r	Mostra	2,00	2,35	Consultar
Calcinació i recollida cendres	r	Mostra	8,70	10,24	Consultar
Sòlids volàtils	r	Mostra	5,39	6,33	Consultar
DQO total	r	Mostra	11,65	13,70	Consultar
Extracció amb clorur potàssic	r	Mostra	4,15	4,89	Consultar
Alcalinitat	r	Mostra	4,07	4,79	Consultar
CIC i extracció cations	r	Mostra	17,89	21,04	Consultar
Sòlids suspesos totals (125 mm diàm)	r	Mostra	8,36	9,85	Consultar
Fraccionament granulodensimètric de la matèria orgànica (3 fraccions)	s	Mostra	50,04	58,87	Consultar
Fraccionament granulodensimètric de la matèria orgànica (5 fraccions)	s	Mostra	61,36	72,19	Consultar
Biomassa microbiana	s	Mostra	62,43	73,44	Consultar
Respiració microbiana	s	Mostra	35,70	42,00	Consultar
Guix Artieda	s	Mostra	3,40	4,01	Consultar
Estabilitat estructural sense humectació	s	Mostra	29,76	35,00	Consultar
Estabilitat estructural amb humectació ràpida	s	Mostra	30,40	35,75	Consultar
Fòsfor seqüencial	s	Mostra	52,14	61,34	Consultar
Lectura 1 element per absorció atòmica de flama	a	Mostra	3,53	4,15	Consultar
Nitrats-UV-	s	Mostra	10,85	12,76	Consultar
Amoni - UV-	s	Mostra	11,86	13,94	Consultar

Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l'IVA aplicable d'acord amb la legislació vigent.

Descripció	(*)	Unitats	Usuaris interns	Usuaris externs Públics	Usuaris externs Privats
Assaig mecànic a tracció	a	Mostra	80,21	111,39	138,13
Assaig mecànic a punció	a	Mostra	80,21	111,39	138,13
Biodegradació en sòl	ab	Mostra/mes	209,42	365,86	437,44
Biodegradació en compost	ab	Mostra/mes	265,12	408,82	477,88
Degradació i Biodegradació en altres medis	abe		Consultar	Consultar	Consultar
Treballs complementaris (envelliment materials,..etc)		Hora	24,50	34,54	47,90
Determinació del gruix per mesura directa amb micròmetre	ac	Mostra	22,28	44,56	66,84
Determinació Taxa Transmissió de Vapor d'Aigua .	ac	Mostra	63,50	128,10	187,14
Servei de Molturació: Molí Ultra Centrífug ZM 200 .	cd	Persona/hora	18,59	35,30	48,90
Servei de Molturació: Molí IKA M20	cd	Mostra	8,13	10,91	15,37
Servei de Molturació: Molí Retsch SM 300	cd	Persona/hora	25,72	40,99	55,61
Degradació materials amb extracció de productes .	cde	Mostra	Consultar	Consultar	Consultar

- (a) Inclou preparació i acondicionament de mostra, condicions segons norma UNE/ISO o requisits de l'usuari.
(b) Inclou un material de referència; condicions segons norma UNE/ISO o requisits de l'usuari.
(c) Inclou la realització dels assajos per part del personal del SCT-Degradació i Biodegradació de Materials Orgànics.
(d) En cas que l'assaig requereixi de Nitrogen Líquid, s'afegirà un cost addicional de 30 euros.
(e) Cal especificar el material o medi i els productes a extraure

Hi poden haver descomptes per lots de mostres similars i per un nombre elevat de mostres.